

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem
oraz zarządzający
siecią Natura 2000
w województwie podkarpackim

PLH180039 Las Hrabeński

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 prowadzone są w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „**Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000**” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Całkowita wartość projektu:

27 885 119,16 zł

Beneficjent projektu:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W ramach projektu w granicach woj. podkarpackiego plany zadań ochronnych zostaną ustanowione dla **19 obszarów Natura 2000**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

Tel.: 17 785 00 44

Fax: 17 852 11 09

www.rzeszow.rdos.gov.pl

e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Tel./Fax: 13 437 28 31

Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Tel./Fax: 16 670 15 03



Jaworzyna z miesięcznicą trwałą (J. Bodziarczyk)



Cebulica dwulistna

Celem ochrony jest utrzymanie i ochrona dobrze zachowanego ekosystemu leśnego obejmującego dwa siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy siedliskowej, w tym jedno o charakterze priorytetowym – jaworzyna.



| | |
|-----------------------------------|--|
| Powierzchnia: | 125,6 ha |
| Rok zatwierdzenia: | 2011 |
| Makroregion: | Pogórze Środkowobeskidzkie |
| Mezoregion: | Pogórze Bukowskie |
| Położenie administracyjne: | województwo podkarpackie, powiat sanocki, gmina Besko, powiat krośnieński, gmina Rymanów |



Grąd subkontynentalny

fity wiosenne: zawilec gajowy – *Anemone nemorosa* L. i zawilec żółty – *Anemone ranunculoides* L., cebulica dwulistna – *Scilla bifolia* oraz kokorycz pełna – *Corydalis solida*.

Niewielką powierzchnię w południowo-zachodniej części lasu zajmuje las złożony z **jaworu, buka, lipy szerokolistnej** i **wiązu górskiego** z warstwą runa zdominowaną przez miesięcznicę trwałą – *Lunaria rediviva* i kokorycz pełną.



Las Hrabeński to niewielki, ale zwarty kompleks leśny otoczony krajobrazem kulturowym, położony na zachód od Beska. Zajmuje niewielką część niewysokich, w znacznym stopniu wylesionych wzgórz, ciągnących się między doliną Wisłoka na wschodzie, a rzeką Tabor na zachodzie. W północnej części sąsiaduje z szeroką, płaską terasą Wisłoka, zaś w południowej z doliną Średniej – prawobrzeżnego dopływu Taboru.

Obszar stanowi przykład bardzo dobrze zachowanego lasu liściastego. Największą powierzchnię zajmuje tu **żyzny grąd subkontynentalny** – *Tilio-Carpinetum*, bogaty w geo-



Owoce miesięcznicy trwałej