

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem
oraz zarządzający
siecią Natura 2000
w województwie podkarpackim

PLH180046 LIWOCZ

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 prowadzone są w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „**Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000**” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Całkowita wartość projektu:

27 885 119,16 zł

Beneficjent projektu:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W ramach projektu w granicach woj. podkarpackiego plany zadań ochronnych zostaną ustanowione dla **19 obszarów Natura 2000**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

Tel.: 17 785 00 44

Fax: 17 852 11 09

www.rzeszow.rdos.gov.pl

e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno


Tel./Fax: 13 437 28 31

Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Tel./Fax: 16 670 15 03



Buczyna karpacka



Wawrzynek wilczełyko

Głównym celem ochrony w tym obszarze jest zachowanie leśnego kompleksu o dużej różnorodności i wysokim stopniu biologicznej naturalności.


Powierzchnia:	327,66 ha
Rok zatwierdzenia:	2011
Makroregion:	Pogórze Środkowobeskidzkie
Mezoregion:	Pogórze Ciężkowickie
Położenie administracyjne:	województwo podkarpackie, powiat jasielski, gmina Brzyska i Skotyszyn, województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Szerzyny



Kumak górski (J. Bodziarczyk)

W bogatym wielogatunkowym runie obok roślin charakterystycznych dla buczyn rosną gatunki chronione, m.in.: buławnik mieczolistny – *Cephalanthera longifolia*, bluszcz pospolity – *Hedera helix*, wawrzynek wilczełyko – *Daphne mezereum*, przyłaszczka pospolita – *Hepatica nobilis*, a na glebach mezotroficznych także konwalia majowa – *Convallaria majalis*.

Liwocz, ze względu na wilgotne, cieniste siedliska leśne oraz mnogość drobnych cieków wodnych, jest także miejscem bytowania płazów. Ich przedstawicielem jest **kumak górski** – *Bombina variegata*, znajdujący się w załączniku II Dyrektywy siedliskowej.



Obszar położony jest na Pogórzu Ciężkowickim, w obrębie zalesionego grzbieta o równoleżnikowym przebiegu, zwanego Pasmem Brzanki. Obszar ostoi obejmuje południowe zbocze góry Liwocz porośnięte lasem liściastym i mieszanym. Teren zbudowany jest głównie z piaskowców, łupków, zlepieńców i margli, na których wykształciły się gleby brunatne i brunatne kwaśne.

Głównym walorem obszaru jest **żyzna buczyna karpacka** – *Dentario glandulosae-Fagetum* – siedlisko przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy siedliskowej. Ze względu na znaczną wysokość pasma buczyna ta występuje w dwóch postaciach wysokościowych: reglowej, wykształconej w najwyższych partiach wzniesienia oraz podgórskiej, zajmującej niższe partie, położone w piętrze pogórza.



Buławnik mieczolistny